



Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille



Pharmacovigilance - Pharmacodépendance

Bilan de l'année 2016

6 octobre 2016

Bilan CEIP

- **100 notifications** recueillies (dont 55 graves)
- **22 signaux d'abus ou de détournement**

12 alertes auprès de l'ARS 59/62, des CSAPA et CAARUD, du SAMU concernant :

- nouveaux psychotropes de synthèse
- décès liés à la méthadone
- circulation de comprimés de PMMA (+ décès)
- comprimés surdosés en MDMA.

- **Enquêtes de pharmaco épidémiologie :**
OSIAP, ASOS, OPPIDUM, OPEMA


- **Suivi national** des Poppers et de la prométhazine

Bilan CRPV

Du 1er janvier au 30 septembre 2016


- **1699** notifications d'EIM
- **1260** questions de médecins/pharmaciens
 - dont **50/22** questions concernant la grossesse/
l'allaitement
- **3** « Brèves en Pharmacovigilance »

Progression de l'activité régionale




Pour l'année 2016, extrapolation des données du 30/09/2016 au 31/12/2016

Participation à l'activité de recueil des EIM => par les hôpitaux



Participation à l'activité de recueil des EIM => par les libéraux / cliniques / patients



Points marquants 2016

Au niveau national

➤ Cas marquants remontés auprès de l'ANSM :

- Forcapil® et atteinte hépatique
- Erreur médicamenteuse : Cozaar® /Corgard®
- Ustékinumab et pemphigoïde bulleuse
- AINS et infections à *Streptococcus pyogenes*

➤ Enquêtes :

- Grossesse / paracétamol, anti épileptiques, metformine
- Acide valproïque / atrophie cérébrale
- RTU : inhibiteurs calciques / tocolyse
- Diane 35®

➤ Suivi de pharmacovigilance : acide tranexamique (Exacyl®)

Points marquants 2016

Au niveau régional

Novembre 2015 : 2^{ème} « Chambre des Erreurs »

pour la Semaine Sécurité Patients

- 133 participants
- personnel soignant, médical (53%)
 - étudiant (25%)
 - patient, accompagnant (22%)



1/3 des professionnels de santé
déclaraient avoir déjà été confronté
à une ou plusieurs de ces situations
dans leur service

Points marquants 2016

Au niveau régional

- Participation aux **Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)** :
 - RCP traitements de l'Hépatite C, CHU de Lille
 - RCP co-infection VIH et VHC, CH de Tourcoing
 - RCP anticoagulation en cancérologie, COL

En discussion :

- *RCP épilepsie chez les patients pharmacorésistants*
 - *RCP addictologie/psychiatrie*
-
- Sollicitation par le **Diagnostic AntéNatal**

Pharmacovigilance 2.0

- Le site internet

<http://pharmacovigilance-npdc.fr/>



Création en juillet 2014

⇒ depuis 31 000 connexions, dont déjà 13 000 en 2016

⇒ max 210 sur une journée ! Et en moyenne 50/j

⇒ 489 « clics » sur les liens pour déclarer un EIM via le site en 2016

(pro = 360 / patients = 129)

- Sur Twitter



Travaux en cours

Pharmacovigilance

- **Anti TNF- α et troubles psychiatriques productifs**
- **Antivitamines K et troubles articulaires**
 - À partir des données de la BNPV
 - Collaboration médecine interne, CHU Lille

- **Baclofène dans l'alcoololo-dépendance : Etude Baclophone**



Mesure du risque d'arrêt du baclofène lié à un EI la 1^{ère} année de traitement

Bon Usage du Médicament

- **Utilisation de la clonidine et du méthylphénidate chez l'enfant**
- **Inhibiteurs de la Pompe à Protons en lien avec la pharmacie clinique**
Interventions staffs services CHU Lille + mise à disposition flyers

Publications

En pharmaco-épidémiologie

Etudes cas/non cas à partir de la BNPV

- Pemphigoïdes bulleuses et inhibiteurs de la DPP4. *Br J Dermatol*.
- Allongement du QT et antiémétiques. *Revue française d'épidémiologie et de santé publique*

En cours de soumission

- Misoprostol et risque malformatif (cohorte)
- Baclofène dans l'alcoololo-dépendance : comparaison d'un recueil proactif régional vs un recueil national de pharmacovigilance
- Médecins généralistes et Anticoagulants Oraux Directs dans le Nord et le Pas de Calais (questionnaire en ligne)
- Impact de la prise d'AVK avant AVC sur le post-AVC (cohorte)

Mais aussi

- 9 publications dans des revues nationales
- 4 publications dans des revues internationales
- 10 communications affichées (P2T)
- 2 communications orales (P2T, SNFMI)

Collaborations :

CH Lens

CH Cambrai

CH Boulogne s/ Mer

CH Valenciennes

CHU Lille...

Encadrements

Thèses

- Déterminants du risque hémorragique et thrombotique des anticoagulants oraux et études de bon usage (Béné J. Thèse d'Université)
- Surdosage en méthotrexate *per os*, conséquence d'erreurs médicamenteuses liées à la prise quotidienne au lieu d'hebdomadaire (Le Galludec C. DES Pharmacie Hospitalière)

Master 2

- **Pharmaco-épidémiologie** : Etude capture/recapture visant à estimer le nombre de patients traités par baclofène dans l'alcoolodépendance dans la région Nord-Pas de Calais en 2013 (Auffret M.)
- **Pharmacovigilance** : Etude du bon usage des Anticoagulants Oraux Directs au CHU de Lille (Deleval I.)

Conclusion

- ❖ Augmentation constante des questions et des observations de PV
- ❖ Axes à améliorer : mission auprès des pro. de santé libéraux
- ❖ Nouvelles collaborations : URPS pharmaciens, pharmacie clinique CHU Lille ...

**MERCI POUR VOTRE
CONFIANCE**

**Et n'hésitez pas à nous
suivre sur Twitter**

@CRPV_Lille



Remise des prix !